



Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B)

Dostępne od 2016-04-01



Przegląd

Wysoka wartość i prędkość – HP PageWide Pro zapewnia niski całkowity koszt posiadania i fenomenalną prędkość w swojej klasie^{1,2}. Skorzystaj z możliwości profesjonalnego drukowania w wysokiej jakości oraz z rozbudowanych zabezpieczeń i sprawności energetycznej.^{3,4}

Dynamiczne zabezpieczenia: Wkłady z układami innych producentów mogą nie działać teraz lub w przyszłości.

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Cena katalogowa

3 449,00 zł

Profesjonalny druk w kolorze, niski koszt całkowity

Wyniki, których oczekujesz i stałe zalety zapewniają niski całkowity koszt posiadania.²

Drukuj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty na różnych rodzajach papieru – rozwiązanie idealnie nadające się do biura.

Drukuj większą liczbę stron i rzadziej wymieniaj wkłady przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide o dużej pojemności.⁵

Najszybsza drukarka spośród wszystkich produktów HP¹

Mniej czekania, większa wydajność pracy z najwyższą prędkością spośród wszystkich produktów HP¹ – nawet 55 str./min w kolorze i czerni.⁷

Uzyskaj szybkie skanowanie dwustronne bezpośrednio do wiadomości e-mail oraz chmury dzięki temu urządzeniu wielofunkcyjnemu z obsługą protokołu LDAP.⁸

Zarządzanie zadaniami z ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala). Drukowanie plików Microsoft Word® i PowerPoint® z pamięci USB.⁹

Sprawdzona technologia. Najwyższa sprawność energetyczna.⁴

Zminimalizuj liczbę przestojów dzięki technologii HP PageWide, która zapewnia niezawodne działanie wymagane w firmach.

Oszczędność dzięki technologii HP PageWide – zaprojektowanej z myślą o jeszcze niższym zużyciu energii.⁴

Uzyskaj profesjonalnej jakości kolorowe dokumenty i wydajność, jakiej oczekujesz, dzięki oryginalnym wkładom HP PageWide.

Najlepsze funkcje zabezpieczeń i zarządzania spośród wszystkich produktów HP³

Ochrona inwestycji i rozszerzanie możliwości w miarę wzrostu potrzeb dzięki ofercie obejmującej różne rozwiązania¹².

Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.

Reguluj użycie kolorów i zmniejsz koszty druku za pomocą funkcji HP Colour Access Control.¹³



HP PageWide: Nie laser. Nie atrament. Ale najlepsze cechy obu technologii. Nowa alternatywa w drukowaniu firmowych dokumentów.

Urządzenie HP PageWide jest wyposażone w mniejszą liczbę ruchomych części. Nieruchoma i obejmująca całą stronę głowica drukująca zapewnia niezrównaną szybkość, większą niezawodność i mniejszą liczbę części zamiennych, a wszystko to przy zachowaniu profesjonalnej jakości wydruku oraz najniższych całkowitych kosztach operacji w swojej klasie.



Drukowanie w podróży dzięki usłudze HP ePrint

Usługa HP ePrint umożliwia mobilne drukowanie zdjęć, dokumentów i nie tylko.





Kolorowy ekran dotykowy (drukarka)

Zarządzanie zadaniami bezpośrednio z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu HP.



Technologia HP PageWide

Łatwe drukowanie przenośne dzięki rozwiązaniom firmy HP

Łatwe drukowanie ze smartfonów, tabletów i komputerów przenośnych – w pracy, w domu lub w podróży.

Zastępuje

Status	Nazwa produktu	Wycofany	Numer SKU
Wycofany	Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet Pro X576dw	2016-12-01	CN598A

Dane techniczne

Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Obsługiwana wielozadaniowość

Tak

Prędkość druku w czerni (ISO)

Do 40 str./min

Prędkość druku w kolorze (ISO)

Do 40 str./min

Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4)

Do 55 str./min

Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4)

Do 55 str./min

Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)

Do 40 str./min

Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4)

Do 40 str./min

Prędkość druku dwustronnego (A4)

Do 21 str./min

Prędkość druku dwustronnego (A4)

Do 21 str./min

Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

W ciągu zaledwie 6,5 s

Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

W ciągu zaledwie 7 s

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)

Do 50 000 stron⁷

Zalecana ilość stron drukowanych

miesięcznie

od 750 do 4500⁸

Liczba użytkowników

3-10 użytkowników

Dołączone sterowniki do drukarki

Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP

Jakość druku w czerni (tryb best)

Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)

Jakość druku w kolorze (najwyższa)

Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)

Szybkość procesora

1,2 GHz

Języki drukowania

HP PCLXL (PCL6), PCL5, natywnie PDF, emulacja HP Postscript poziom 3

Wyświetlacz

Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)

Kolory druku

Tak

Liczba wkładów drukujących

4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru

Tak

Zgodność z produktami Mac

Tak

Zarządzanie drukarką

HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager

Zarządzanie bezpieczeństwem

Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP; Opcjonalne rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czytniki identyfikatorów), IPP over TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej; Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączanie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Podpisane oprogramowanie sprzętowe; ustawienia administratora; Dedykowane uwierzytelnianie i kontrola dostępu, dedykowana kontrola dostępu do druku w kolorze; Limit czasu uwierzytelniania z możliwością konfiguracji; Drukowanie z urządzenia UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; Tryb Mopy w druku UPD PIN; Zgodność z opcjonalnym HP JetAdvantage Security Manager

Typy atramentów

Pigmentowy atrament czarny i kolorowy

Funkcja HP ePrint

Tak

Możliwość druku mobilnego

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; aplikacje mobilne

Możliwość pracy bezprzewodowej

Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Łączność, tryb standardowy

2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej; Stacja 802.11b/g/n; Punkt dostępu 802.11b/g

Łączność, opcjonalnie

Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect; Tylko drukowanie:
Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (J7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 i USB 3.0 Hi-Speed (J7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 bezprzewodowy interfejs 802.11b/g i Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct

Dostosowany do pracy w sieci

Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802.11b/g/n)

Minimalne wymagania systemowe

Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8.

Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh

Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (<http://www.hplip.net>)

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy), Windows Small Business Server 2003 (32/64-bitowy); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bitowy); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services z Citrix Metaframe XP z Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services z Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (obsługa tylko Novell iPrint); Linux (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hplip.net>); SAP (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/sap/drivers>); UNIX (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Standardowa pojemność pamięci

768 MB

Maks. pojemność pamięci

768 MB

Obsługiwane karty pamięci

Brak

Standardowa pojemność podajnika papieru

Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy

Podajnik papieru, opcj.

Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy

Pojemność podajników

Do 500 ark.

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)

Do 1050 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika

papieru

Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dotu)

Pojemność zasobnika wyjściowego

Do 300 ark.

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)

Do 300 ark.

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów

Podawanie arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów

Drukowanie dwustronne

Automatyczny (standardowo)

Podajniki papieru, standardowo

2

Podajniki papieru, maks.

Do 3

Podajnik kopert

Nie

Pojemność podajnika na koperty

Do 37 kopert

Obsługiwane formaty nośników

Podajnik 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL);

Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (DL, B5, C5); Podajnik 3: A4, A5, B5, (JIS)

Rozmiary nośników, do dostosowania

Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm

Nośniki

Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, makulaturowy, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)

Gramatura nośników, zalecana

Od 60 do 120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180 g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta)

Gramatura nośników, obsługiwana

Podajnik 1: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–300 g/m² (papier fotograficzny), 75–90 g/m² (koperty), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty); Podajnik 2: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–250 g/m² (papier fotograficzny), 75–90 g/m² (koperty), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty); Podajnik 3: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–250 g/m² (papier fotograficzny), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty)

Druk bez marginesów

Nie

Typ skanera

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

Format pliku zawierającego**zeskanowany obraz**

Bitmapa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), edytowalny PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Rozdzielczość skanowania, optyczna

Do 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania, sprzętowa

Do 1200 x 1200 dpi

Kodowanie koloru

24-bit (kolor); 8-bit (skala szarości)

Format skanowania, maksymalny

216 x 356 mm

Maks. format skanowania

(automatyczny podajnik dokumentów)

216 x 356 mm

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów

Standardowo, 50 arkuszy

Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów

Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP;
Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem;
Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faksowanie do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu;
Włączanie/wyłączanie faksowania w kolorze, sterowanie dostępem do koloru;
Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie

Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4)

Do 25 obrazów/min (w czerni i kolorze)

Prędkość kopiowania w czerni (tryb draft, A4)

Do 55 kopii/min³

Prędkość kopiowania w kolorze (tryb draft, A4)

Do 55 kopii/min³

Szybkość kopiowania w czerni (ISO)

Do 40 kopii/min

Szybkość kopiowania w kolorze (ISO)

Do 40 kopii/min

Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)

Maks. 600 dpi

Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)

Maks. 600 dpi

Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)

Maks. 600 dpi

Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień

25 do 400%

Kopie, maks.

Do 99 kopii

Ustawienia kopiarki

Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość;
Przyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dwustronne; Wybór podajnika; Układanie;
Ustawianie marginesów; Podgląd kopii z przycinaniem i zmianą rozmiaru;
Rozszerzenia; Włączanie/wyłączanie kopiowania; Włączanie/wyłączanie kopiowania w kolorze; Sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie;
Ustawianie jako nowe domyślne

Faksowanie

Tak, kolor

Prędkość przesyłania faksu

4 sekund na stronę

Prędkość modemu

Faksowanie z prędkością do 33,6 kbit/s

Pamięć faksu

Do 100 stron (druk w czerni); Do 8 stron (druk w kolorze)

Rozdzielczość faksu

300 x 300 dpi

**Lokalizacje odbiorców dokumentów
rozsyłanych grupowo**

20

**Maks. liczba numerów szybkiego
wybierania**

Maks. 199 numerów

**Automatyczne ponowne wybieranie
numeru**

Tak

Wysyłanie faksów z opóźnieniem

Tak

**Zabezpieczenie przed odbiorem
niepożądanych faksów**

Tak, wymagana jest identyfikacja osoby dzwoniącej

Pobieranie

Tak

Przekazywanie faksów

Tak

Obsługiwany interfejs PC

Tak, pomoc techniczna HP Software

Zasilanie

Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

Typ zasilacza

Wbudowany zasilacz

Zużycie energii

100 W (maks.), średnio 70 W (drukowanie), 10 W (tryb gotowości), 4,8 W (tryb uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,2 W (ręczne wyłączenie)²

Średnie zużycie energii

0,839 kWh/tydzień

Sprawność energetyczna

Certyfikat ENERGY STAR®

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

**Minimalne wymiary (szer. x głęb. x
wys.)**

530 x 407 x 467 mm

**Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x
wys.)**

802 x 694 x 467 mm

Waga

22,15 kg

Numer UPC

(A80) 889296726197; (ABT) 889296726210; (ACQ) 889296726227; (BHG) 889296726203

**Wymiary opakowania (szer. x głęb. x
wys.)**

600 x 495 x 594 mm

Waga w opakowaniu (brutto)

26,39 kg

Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.)

1219 x 1016 x 2503 mm

Waga palety

443 kg

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Chinach

Zawartość opakowania

Drukarka wielofunkcyjna HP PageWide Pro 477dw; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913: łączna wydajność (ok. 1500 stron); Przewód zasilający; Kabel telefoniczny; Przewodnik instalacyjny; Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)

Kabel w zestawie

1 przewód telefoniczny

Kasety wymienne

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP PageWide 913A (ok. 3500 stron); Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP PageWide 913A, oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP PageWide 913A, oryginalny żółty wkład atramentowy HP PageWide 913A: łączna wydajność (ok. 3000 stron); Oryginalny czarny wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności (ok. 10 000 stron); Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności, oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności, oryginalny żółty wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności: łączna wydajność (ok. 7000 stron);

Dołączone oprogramowanie

Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Participation Study; IRIS OCR

Gwarancja

Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną

Przegląd

- 1 Porównanie oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Prędkości HP PageWide zostały zmierzone w ogólnym trybie biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
- 2 Porównanie całkowitego kosztu posiadania jest oparte na druku 90 000 stron, specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych firmy HP, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym przy użyciu wkładów o największej dostępnej pojemności i materiałów eksploatacyjnych o dużej żywotności wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR, według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronach hp.com/go/pagewidebusiness i hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 3 Stwierdzenie dotyczące najlepszego w swojej klasie bezpiecznego zarządzania flotą jest oparte na informacjach o wbudowanych funkcjach wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych HP w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
- 4 Stwierdzenie dotyczące zużycia energii oparte na danych TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały ujednoczone w celu określenia sprawności energetycznej drukarek HP dla firm w tej klasie w cenie 300–800 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR według stanu na listopad 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
- 5 Oryginalne wkłady atramentowe HP 970X PageWide o dużej pojemności nie stanowią części zestawu drukarki; wymagany jest osobny zakup. W oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 970 PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 970 PageWide. Wkłady o dużej pojemności są zgodne tylko z urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami HP PageWide Pro 400 i 500. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 7 Porównanie jest oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach czasu wydruku pierwszej strony z trybu gotowości i trybu uśpienia wszystkich kolorowych drukarek HP w cenie 300–800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenie 400–1000 EUR dla firm, według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wyniki mogą różnić się w zależności od ustawień urządzeń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
- 8 Wymaga połączenia drukarki z Internetem. Do korzystania z usług może być wymagana rejestracja. Dostępność aplikacji różni się w zależności od kraju, języka i odrębnych ustaleń. Szczegóły można znaleźć na stronie hpconnected.com.
- 9 Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft® Word i PowerPoint® 2003 oraz ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.
- 12 Dodatkowe rozwiązania w zakresie przepływu pracy dostępne w ramach oprogramowania HP i programu dla partnerów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hp.com/go/gsc.
- 13 Funkcja HP Colour Access Control dostępna tylko w urządzeniach HP PageWide Pro z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm (4,3 cala). Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.

Dane techniczne

- 2 Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybach uśpienia zależy od funkcji przełącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej.
- 3 Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.
- 7 Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- 8 HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

Broszura (6)

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (LTR)

A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions..

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (LTR)

Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the competition.

HP PageWide printers and MFPS. Brochure

Introducing the new PageWide devices with information about features, product family highlights, PageWide technology and key design elements, services and solutions.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP PageWide. Broszura

Przedstawiamy nowe urządzenia PageWide, a także informacje o ich funkcjach, wyróżnikach tej rodziny produktów, technologii PageWide oraz o najważniejszych cechach konstrukcyjnych, usługach i rozwiązaniach.

Certyfikaty (2)

GS Certificate PageWide 377dw Pro 477dw 477dwt VCVRA-1502-01

PageWide 377dw Pro 477dw 477dwt

CE Declaration PageWide 377dw Pro 477dw 477dwt VCVRA-1502-01

PageWide 377dw Pro 477dw 477dwt

Dane techniczne (1)

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477dw

HP PageWide Pro 477dw Multifunction Printer Data Sheet

Dokumentacja prawna/środowiskowa (1)

Blue Angel User Information for HP PageWide Pro 477dw MFP

Blue Angel User Information for HP PageWide Pro 477dw MFP - English

Informacje techniczne (3)

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (A4)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

HP Pro embedded print security features. Technical brief. (LTR)

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

Zapewnij swojej drukarce ochronę od uruchomienia do wyłączenia Opis techniczny

A 1-page brief describing Pro-level embedded security features. The latest generation of HP Pro printing devices offer Secure boot, Firmware integrity validation, and Run-time code integrity.

Opracowanie techniczne (8)

HP PageWide Technology White Paper.(valid for European Union countries only)

Using HP PageWide Technology, the HP Officejet Pro X Series deliver up to twice the speed at half the printing cost compared with color laser printers. This new class of multifunction printers offers the best of both ink and toner technologies.

HP PageWide Technology. Technical white paper (A4)

HP PageWide Technology delivers a new class of desktop printers and MFPs—reinventing the affordability and performance of business printing. This Whitepaper describes HP PageWide Technology's key design elements in detail.

HP PageWide Technology. Technical white paper (LTR)

HP PageWide Technology delivers a new class of desktop printers and MFPs—reinventing the affordability and performance of business printing. This Whitepaper describes HP PageWide Technology's key design elements in detail.

Technologia HP PageWide. Opracowanie techniczne (LTR)

Technologia HP PageWide dostarcza nową klasę drukarek biurowych i urządzeń wielofunkcyjnych, zapewniając przy tym jeszcze bardziej przystępne ceny i zwiększoną wydajność w drukowaniu biznesowym. To opracowanie opisuje szczegółowo kluczowe elementy składowe technologii HP PageWide.

HP PageWide business printers environmental features. Technical white paper (A4)

This white paper explains the environmental features and benefits of HP Officejet Enterprise Color X series devices. It also compares the advantages of these devices over laser devices.

HP PageWide business printers environmental features. Technical white paper (LTR)

This white paper explains the environmental features and benefits of HP PageWide devices. It also compares the advantages of these devices over laser devices.

A New Cost-Effective Solution for Office, Graphics, and Production Printing Environments

A new technology breakthrough shows promise in expanding the role that ink-based printing systems play in office, graphics, and production printing environments as well as uncovering new applications.

A New Cost-Effective Solution for Office, Graphics, and Production Printing Environments

A new technology breakthrough shows promise in expanding the role that ink-based printing systems play in office, graphics, and production printing environments as well as uncovering new applications.

Przegląd rozwiązania (3)

HP Print Security. Solution Overview (A4)

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

HP Print Security. Solution Overview (LTR)

A solution overview brochure which explains the importance of print security and how to reduce security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

Chroń swoją sieć dzięki najlepszym zabezpieczeniom środowiska druku HP

An A4 8 pages solution brief which explains how valuable data is in an organization and how to avoid security risks with the embedded security features in HP devices and a broad portfolio of HP JetAdvantage Security Solutions.

Przewodnik po rodzinie produktów (5)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide (valid for European Union countries only)

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP. Przewodnik po produktach

Przewodnik po produktach zawiera informacje, które pomogą klientom biznesowym w wyborze właściwego urządzenia HP LaserJet lub OfficeJet dla ich grup roboczych, zespołów i działów w firmach. Przewodnik zawiera pytania kwalifikacyjne oraz tabele z porównaniami funkcji poszczególnych urządzeń.

HP Pro scanning devices. Product family guide

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

HP PageWide 352, 377, PageWide Pro 452 and 477 series. Product Guide.(valid for CEE countries excluding Israel)

Learn everything you need to know about the HP PageWide 352, 377, PageWide Pro 452 and 477 series, including key features, benefits, and product walk around.

HP PageWide 352, 377, PageWide Pro 452 and 477 series. Product Guide.(valid for European Union countries only)

Learn everything you need to know about the HP PageWide 352, 377, PageWide Pro 452 and 477 series, including key features, benefits, and product walk around.

Przykład udanego wdrożenia (7)

[Klinikum Passau has the remedy to reduce print costs](#)

An HP Partner Managed Print Services contract with SanData gives Klinikum Passau transparency over its printing costs. By using HP PageWide printers (HP PageWide Pro), the hospital now has more devices but lower costs.

[What our customers say about HP PageWide technology](#)

By bringing the record-breaking speed of HP PageWide Technology to large-format printing, we are poised to change the way customers produce everyday large-format prints ranging from drawings to maps to posters.

[What our customers say about HP PageWide technology](#)

By bringing the record-breaking speed of HP PageWide Technology to large-format printing, we are poised to change the way customers produce everyday large-format prints ranging from drawings to maps to posters.

[MTS entrusts HP professionals with its printing needs](#)

MTS entered into a Managed Print Services contract with HP in 2010. After five years of successful cooperation, the leading Russian mobile operator continues working with HP by expanding the number of offices that use managed print services.

[NZZ Media Group makes cuts in printing with HP and Bechtle](#)

NZZ Media Group has cut the costs associated with its printer fleet by more than 50 per cent. Highly efficient multi-function printers from HP and a Bechtle Managed Print Services contract helped to achieve this.

[Kaleva reduces document printing costs dramatically while streamlining production](#)

Kaleva, a leading Russian producer of PVC windows, wanted to reduce its document printing costs. As a result, much of the fleet of its existing heterogeneous printing devices in the offices and at the factory have been replaced by HP PageWide Pro multi-function devices.

[Kaleva optimises office printing infrastructure with HP PageWide Pro multi-function devices](#)

Kaleva, a leading Russian producer of PVC windows, wanted to reduce its document printing costs. The company outsourced all its printing equipment management functions to HP partner, the Bureau of Office Machines, and replaced most of the laser printers with HP PageWide Pro multi-function devices.

Raport (2)

[HP PageWide Pro 552dw vs. Competitive Laser Models Test Report](#)

A performance test of the HP PageWide Pro 552dw made by BLI showing the overall performance ratings of the printers and shows a comparison vs. the competitive laser models.

[PC MAG Review - HP PageWide Pro Printer](#)

This is a review of the PageWide Pro 552dw made by PCMAG. It gives the Pros and Cons of the printer. Explains how the design delivers extraordinary speed for an inkjet and provides more features.

Skrócona instrukcja obsługi (1)

[HP PageWide Infographic](#)

HP PageWide Technology can redefine your view of office printing, setting a new standard for environmental and business performance.

Wprowadzenie do rozwiązania (2)

[HP JetAdvantage Connect. Solution brief \(A4\)](#)

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

[HP JetAdvantage Connect. Solution brief \(LTR\)](#)

A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile printing.

Zdjęcia – Produkt (10)



Center facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 2019 (jpg)	3547 x 3292 (png)
3715 x 3415 (jpg)	

Center facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 2032 (jpg)	3547 x 3292 (png)
3691 x 3415 (jpg)	

Left facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1944 (jpg)	3844 x 3500 (png)
3857 x 3601 (jpg)	

Left facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (jpg)
54 x 41 (png)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	100 x 70 (jpg)
96 x 72 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	96 x 72 (png)
99 x 74 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	153 x 115 (png)
180 x 135 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	247 x 185 (png)
170 x 190 (jpg)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	257 x 193 (png)
320 x 240 (jpg)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	320 x 240 (png)
474 x 356 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	513 x 385 (png)
400 x 400 (jpg)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	400 x 400 (png)
573 x 430 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	800 x 600 (png)
1659 x 1246 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1952 (jpg)	3844 x 3500 (png)
3843 x 3630 (jpg)	5000 x 5000 (jpg)
5000 x 5000 (png)	



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)



Right facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)



Close up of control

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)



Rear facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1909 (jpg)	3903 x 3504 (png)
3927 x 3619 (jpg)	

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1917 (jpg)	3903 x 3504 (png)
3911 x 3635 (jpg)	

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5197 x 5197 (jpg)	5197 x 5197 (png)

153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1854 (jpg)	3753 x 3449 (png)
4047 x 3582 (jpg)	



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)

Filmy (35)

HP PageWide – An amazing new way to print_Facebook Social Clip_June_2016

HP PageWide Overview Facebook Social Clip_June_2016

HP PageWide Overview Facebook Social Clip June 2016

A3 Pagewide Sizzle with Quartz

HP PageWide Family Feature Video (100 sec) (Valid for CEE excluding Israel) - Channel
HP PageWide Pro MFP 477 dw (60 sec) (Valid for CEE excluding Israel) – Channel
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) (Valid for CEE excluding Israel) – Channel
HP PageWide Family Feature Video (100 sec) (Valid for European Union) - Channel
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) (Valid for European Union) - Channel
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) (Valid for MEMA excluding Turkey and UAE) - Channel
HP PageWide Family Feature Video (100 sec) (Valid for CEE excluding Israel)
HP PageWide Pro MFP 477 dw (60 sec) (Valid for CEE excluding Israel)
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) (Valid for CEE excluding Israel)
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) (Valid for MEMA excluding Turkey and UAE)
HP PageWide - University of Freiburg (English)
Inside an HP PageWide Printer
HP PageWide - University of Freiburg CUTDOWN (English)
HP PageWide: A Revolution in Printing
HP PageWide - Downstream Customer Testimonial Video
UK Eng PageWide 477dw Printer product video
UK Eng PageWide 477dw 15 sec product video
EMEA HP PageWide Pro and HP PageWide Enterprise Series 100-Second Introduction Video
HP PageWide Family Feature Video (15 sec) (Valid for CEE excluding Israel)
HP PageWide Family Feature Video (15 sec) (Valid for CEE excluding Israel) - Channel
HP PageWide Family Feature Video (15 sec) (Valid for European Union) - Channel
EMEA HP PageWide Pro and HP PageWide Enterprise Series 15-Second Introduction Video
HP PageWide Family Feature Video (15 sec) – Polish
HP PageWide Family Feature Video (15 sec) – Polish - Channel
HP PageWide XL Series
HP PageWide Family Feature Video (100 sec) – Polish - Channel
HP PageWide Pro MFP 477 dw (60 sec) – Polish (Channel)
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) – Polish (Channel)
HP PageWide Family Feature Video (100 sec) – Polish
HP PageWide Pro MFP 477 dw (60 sec) – Polish
HP PageWide Pro MFP 477 dw (15 sec) – Polish

Szukaj dodatkowych zasobów (Asset Hub)

Szukaj dodatkowych zasobów

Łącze podano dla wygody użytkownika i wyłącznie w celach informacyjnych. HP Sales Central nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podanych na zewnętrznej witrynie i dalszych łączach, zgodność tych witryn z prawem ani zawarte na nich materiały. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tych materiałów, skontaktuj się z zewnętrzną witryną.

Obsługa papieru

Podajniki papieru

Aktywny	Podajnik HP PageWide Pro na 500 arkuszy	D3Q23A
Aktywny	Podajnik papieru i podstawa HP PageWide Pro 2x500-sheet	P0V04A

HP Care Services

Hardware Installation Services

Aktywny	HP Inst SVC w/nw Workgroup Printer	U9JT2E
---------	------------------------------------	--------

Hardware Support Services

Aktywny	HP 1 year Post Warranty Next Business Day Onsite Exchange Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZY8PE
Aktywny	HP 1 year Post Warranty Next Business Day Onsite Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZY4PE
Aktywny	HP 2 year Post Warranty Next Business Day Onsite Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZY5PE
Aktywny	HP 3 year Next Business Day Onsite Exchange Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZX8E
Aktywny	HP 3 year Next Business Day Onsite Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZW7E
Aktywny	HP 4 year Next Business Day Onsite Exchange Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZX9E
Aktywny	HP 4 year Next Business Day Onsite Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZW8E
Aktywny	HP 5 year Next Business Day Onsite Exchange Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZY0E
Aktywny	HP 5 year Next Business Day Onsite Hardware Support for PageWide Pro X477	U8ZW9E

Materiały eksploatacyjne HP PageWide

Materiały eksploatacyjne HP PageWide

Aktywny	Błękitny wkład atramentowy HP 913A Original PageWide	F6T77AE
Aktywny	Czarny wkład atramentowy HP 913A Original PageWide	L0R95AE
Aktywny	Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 973X PageWide XL	F6T81AE
Aktywny	Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 973X PageWide XL	L0S07AE
Aktywny	Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 973X PageWide XL	F6T82AE
Aktywny	Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 973X PageWide XL	F6T83AE
Aktywny	Purpurowy wkład atramentowy HP 913A Original PageWide	F6T78AE
Aktywny	Żółty wkład atramentowy HP 913A Original PageWide	F6T79AE

Papier HP do drukarek atramentowych

Papier HP Inkjet Everyday

Aktywny	Papier do drukarek atramentowych HP Inkjet biały jasny – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	C1825A
Aktywny	Papier HP Inkjet, biały jasny – 250 arkuszy/A4/210 x 297 mm	C5977B

Papier fotograficzny HP Inkjet

Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced błyszczący — 50 ark./A4/210 x 297 mm	Q8698A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced błyszczący — 60 arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów	Q8008A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący – 25 arkuszy/13 x 18 cm bez marginesów	Q8696A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący – 100 arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów	Q8692A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25 ark./A4/210 x 297 mm	Q5456A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Advanced, błyszczący — 25 arkuszy/10 x 15 cm bez marginesów	Q8691A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Everyday, błyszczący – 25 arkuszy/A4/210 x 297 mm	Q5451A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Everyday, błyszczący – 100 arkuszy/10 x 15 cm	CR757A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Everyday, błyszczący – 100 arkuszy/A4/210 x 297 mm	Q2510A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący – 20 arkuszy/13 x 18 cm	CR676A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący – 20 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CR672A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący – 25 arkuszy/10 x 15 cm	CR677A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący – 50 arkuszy/10 x 15 cm	CR695A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, błyszczący – 50 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CR674A
Aktywny	Papier fotograficzny HP Premium Plus, półbłyszczący – 20 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CR673A

Papier HP Special Inkjet

Aktywny	Nośnik HP Iron-On Transfers – 12 arkuszy/A4/210 x 297 mm	C6050A
---------	--	--------

Papier HP Professional

Aktywny	Papier HP Professional Inkjet, błyszczący – 50 arkuszy/A4/210x297 mm	C6818A
Aktywny	Papier HP Professional Inkjet, matowy – 100 arkuszy/A4/210 x 297 mm	Q6592A
Aktywny	Papier HP Professional Inkjet, matowy – 200 arkuszy/A4/210 x 297 mm	Q6593A

Papier wielozadaniowy HP

Papier wielofunkcyjny HP

Aktywne	Papier HP Multipurpose – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP225
---------	--	--------

Papier HP Multi-use Everyday

Aktywne	Papier HP All-in-One Printing – 250 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP712
Aktywne	Papier HP All-in-One Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP710
Aktywne	Papier HP Copy, 80 g/m ² – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP910
Aktywne	Papier HP Home and Office – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP150
Aktywne	Papier HP Office – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP110
Aktywne	Papier HP Office – 2500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP113
Aktywne	Papier HP Premium Choice – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP812
Aktywne	Papier HP Printing – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP210
Aktywne	Papier HP Printing – 2500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP215
Aktywne	Papier HP Printing, 90 g/m ² – 500 arkuszy/A4/210 x 297 mm	CHP235

Szczegółowe specyfikacje

Automatyczne ponowne wybieranie

numeru

Tak

Bezpieczeństwo

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE z oznaczeniem CE (Europa); Inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z wymogami poszczególnych krajów

Certyfikat ENERGY STAR®

Tak

Certyfikaty

CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (klasa B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, dyrektywa EMC 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa)

Ciśnienie akustyczne

56 dB(A) (druk w czerni/w kolorze), 54 dB(A) (kopiowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), 54 dB(A) (kopiowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w kolorze z automatycznym podajnikiem dokumentów), 45 dB(A) (skanowanie w czerni z automatycznym podajnikiem dokumentów), niesłyszalne (stan bezczynności)

Cykl pracy – numer przypisu

[7]

Czujnik automatycznego wykrywania

rodzaju papieru

Tak

Docelowa liczba użytkowników i liczba

wydruków

Dla zespołów liczących do 10 użytkowników; Maks. 4500 str./miesiąc;

Dodatkowe informacje o HP

<http://www.hp.com.pl>

Dodatkowe informacje o HP w różnych

krajach

<http://www.hp.com/pl>

Dołączone oprogramowanie

Instalator Windows i dedykowany sterownik PCL 6; Instalator Mac i sterownik PS; HP Participation Study; IRIS OCR

Dołączone sterowniki do drukarki

Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP

Dopuszczalna wilgotność względna

podczas eksploatacji

Wilgotność wzgl. 20–80%

Dopuszczalna wysokość podczas

eksploatacji (n.p.m.)

Maks. 3048 m

Dostosowany do pracy w sieci

Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802.11b/g/n)

Druk bez marginesów

Nie

Drukowanie dwustronne

Automatyczny (standardowo)

Dwustronne skanowanie z

automatycznego podajnika

dokumentów

Tak

Faksowanie

Tak, kolor

Format pliku zawierającego**zeskanowany obraz**

Bitmapa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), edytowalny PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Format skanowania, maksymalny

216 x 356 mm

Funkcja HP automatycznego łączenia z siecią bezprzewodową

Tak

Funkcja HP ePrint

Tak

Funkcja wysyłania do poczty elektronicznej

Tak

Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Funkcje inteligentnego**oprogramowania do drukarki**

HP ePrint; Aplikacje HP do urządzeń przenośnych; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Podgląd wydruku; Automatyczny druk dwustronny; Druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16); Układanie; Drukowanie broszur; Strony tytułowe; Wybór podajnika; Skalowanie; Orientacja pionowa/pozioma; Wysoka jakość w skali szarości i tylko czarny atrament; Tryby druku Ogólny biurowy/Profesjonalny/Prezentacja/Maks. dpi; Port USB z przodu; Kopiowanie/skanowanie/faksowanie; Skróty na panelu sterowania; Drukowanie z urządzenia HP UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; HP Color Access Control; Opcjonalnie: Rozwiązania do rozbudowy HP oraz innych producentów; Łączność bezprzewodowa

Funkcje inteligentnego**oprogramowania do obsługi faksu**

Faks cyfrowy – faksowanie na komputer jest dostępne w komputerach z systemem Windows i komputerach Macintosh; najnowsze oprogramowanie jest dostępne pod adresem hp.com/support.

Funkcje telefonu z faksem

Odbieranie automatyczne; Ponowne wybieranie; Przesyłanie dalej; Archiwizacja; Szybkie wybieranie numerów; Rozsyłanie; Automatyczna redukcja; Odpytywanie; Pieczętowanie; Korekta błędów; Blokada niepożądanych faksów; Usługa DRPD; Prefiks; Nagłówek; Potwierdzenie; Regulacja głośności

Główice drukujące

4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Gramatura nośników, obsługiwana

Podajnik 1: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–300 g/m² (papier fotograficzny), 75–90 g/m² (koperty), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty); Podajnik 2: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–250 g/m² (papier fotograficzny), 75–90 g/m² (koperty), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty); Podajnik 3: 60–120 g/m² (papier zwykły), 125–250 g/m² (papier fotograficzny), 120–180 g/m² (broszury), 163–200 g/m² (karty)

Gramatura nośników, zalecana

Od 60 do 120 g/m² (zwykły papier); Od 125 do 300 g/m² (papier fotograficzny); Od 75 do 90 g/m² (koperta); Od 120 do 180 g/m² (broszura); Od 163 do 200 g/m² (karta)

Gwarancja

Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną

Informacja o prawach autorskich

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi

odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Informacje o drukowaniu zdjęć z klatek

wideo

Nie

Inteligentne funkcje oprogramowania

kopiarki

Zmniejszanie/powiększanie z szyby skanera (od 25% do 400%); Układanie;
Kopiowanie dwustronne; Regulacja obrazu (przyciemnienie, ostrość)

Jakość druku w czerni (tryb best)

Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)

Jakość druku w kolorze (najwyższa)

Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)

Języki drukowania

HP PCLXL (PCL6), PCL5, natywnie PDF, emulacja HP Postscript poziom 3

Kabel w zestawie

1 przewód telefoniczny

Kasety wymienne

Oryginalny czarny wkład atramentowy HP PageWide 913A (ok. 3500 stron);
Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP PageWide 913A, oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP PageWide 913A, oryginalny żółty wkład atramentowy HP PageWide 913A: łączna wydajność (ok. 3000 stron); Oryginalny czarny wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności (ok. 10 000 stron); Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności, oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności, oryginalny żółty wkład atramentowy HP PageWide 973X o dużej pojemności: łączna wydajność (ok. 7000 stron);

Kodowanie koloru

24-bit (kolor); 8-bit (skala szarości)

Kolory druku

Tak

Kolory materiałów eksploatacyjnych

Czarny, błękitny, purpurowy, żółty

Kopie, maks.

Do 99 kopii

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Chinach

Łączność, opcjonalnie

Obsługa następujących zewnętrznych serwerów Jetdirect; Tylko drukowanie:
Zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en1700 (J7988G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet do sieciowych urządzeń peryferyjnych z portem USB 2.0 i USB 3.0 Hi-Speed (J7942G), bezprzewodowy i zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 bezprzewodowy interfejs 802.11b/g i Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Inne obsługiwane akcesoria: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct

Łączność, tryb standardowy

2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej; Stacja 802.11b/g/n; Punkt dostępu 802.11b/g

Liczba użytkowników

3-10 użytkowników

Liczba wkładów drukujących

4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)

Lokalizacje odbiorców dokumentów

rozsyłanych grupowo

20

**Maks. format skanowania
(automatyczny podajnik dokumentów)**

216 x 356 mm

**Maks. liczba numerów szybkiego
wybierania**

Maks. 199 numerów

Maks. pojemność odbiornika (etykiety)

Do 100 arkuszy

Maks. pojemność odbiornika (karty)

Do 100 kart

**Maks. pojemność odbiornika (papier
fotograficzny)**

Do 50 arkuszy

Maks. pojemność pamięci

768 MB

**Maksy. pojemność odbiornika
(koperty)**

Do 35 kopert

**Maksymalna liczba drukowanych
kolorów**

4

**Maksymalna pojemność odbiornika
(arkusze)**

Do 300 ark.

**Maksymalna pojemność podajnika
(arkusze)**

Do 1050 arkuszy

**Maksymalna pojemność podajnika
(etykiety)**

Do 225 arkuszy

**Maksymalna pojemność podajnika
(karty)**

Do 225 kart

**Maksymalna pojemność podajnika
(zdjęcia w formacie 10x15 cm)**

Do 25 ark.

Maksymalny obszar zadruku

201,6 x 347,1 mm

Margines dolny (A4)

4,2 mm

Margines górny (A4)

4,2 mm

Margines lewy (A4)

4,2 mm

Margines prawy (A4)

4,2 mm

Minimalne wymagania systemowe

Windows® 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista®: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8.

**Minimalne wymagania systemowe dla
komputerów Macintosh**

Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB

wolnego miejsca na dysku twardym; wymagane połączenie z Internetem; USB

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)

530 x 407 x 467 mm

Moc dźwięku

6,9 B(A)

Modem

33,6 kb/s

Możliwość druku mobilnego

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; aplikacje mobilne

Możliwość pracy bezprzewodowej

Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n

Możliwość tworzenia kopii w kolorze

Tak

Możliwości sieciowe

Tak, przez wbudowany port Ethernet, bezprzewodowo 802.11b/g/n)

Najważniejsze funkcje

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy; Skanowanie do poczty elektronicznej / pliku PDF; Drukowanie dwustronne

Nazwa robocza

Maverick low dw

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)

Do 50 000 stron

Nośniki

Papier zwykły (lekki, średni, średnia gramatura, duża gramatura, bardzo duża gramatura, dziurkowany, makulaturowy, bond, inny papier zwykły do drukarek atramentowych), fotograficzny (błyszczący, połysk, miękki połysk, satynowy, matowy, inny papier fotograficzny do drukarek atramentowych) koperty, etykiety, karty, papiery specjalistyczne (błyszcząca broszura, matowa broszura, broszura potrójnie składana, karty pocztowe, inny papier specjalistyczny do drukarek atramentowych)

Numer publikacji zestawu danych

4AA6-3266

Numer UPC

(A80) 889296726197; (ABT) 889296726210; (ACQ) 889296726227; (BHG) 889296726203

Obsługa standardu PictBridge

Nie

Obsługiwana automatyczna redukcja faksu

Tak

Obsługiwana technologia Exifprint

Nie

Obsługiwana usługa DRPD

Tak

Obsługiwana wielozadaniowość

Tak

Obsługiwane drukowanie zdjęć z klatek wideo

Nie

Obsługiwane formaty nośników

Podajnik 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, koperty (B5, C5, C6, DL);
Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), koperty (DL, B5, C5); Podajnik 3: A4, A5, B5, (JIS)

Obsługiwane formaty nośników, wg klucza

10 × 15 cm; A4; Koperty

Obsługiwane karty pamięci

Brak

Obsługiwane sieciowe systemy

operacyjne

Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bitowy), Windows Small Business Server 2003 (32/64-bitowy); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bitowy); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64-bitowy); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services z Citrix Metaframe XP z Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services z Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services z Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (obsługa tylko Novell iPrint); Linux (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hplip.net>); SAP (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/sap/drivers>); UNIX (więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (<http://www.hplip.net>)

Obsługiwane telefony z aparatem

Nie

Obsługiwany interfejs

faksu/telefonu/automatycznej

sekretarki

Tak

Obsługiwany interfejs PC

Tak, pomoc techniczna HP Software

Obsługiwany telefon

Tak

Obsługiwany tryb telefonu z faksem

Nie

Ochrona środowiska

RoHS, REACH

Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie

ustawień

25 do 400%

Opis standardu PictBridge

Nie

Opis telefonu z aparatem

Nie

Pamięć faksu

Do 100 stron (druk w czerni); Do 8 stron (druk w kolorze)

Pamięć faksu – numer przypisu

[4]

Panel sterowania

Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)

Pobieranie

Tak

Podajnik kopert

Nie

Podajnik papieru, opcj.

Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy

Podajniki papieru, maks.

Do 3

Podajniki papieru, standardowo

2

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów

Podawanie arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów

Standardowo, 50 arkuszy

Pojemność podajnika na koperty

Do 37 kopert

Pojemność podajników

Do 500 ark.

Pojemność zasobnika wyjściowego

Do 300 ark.

Poziomy skali szarości

256

Prędkość druku

Drukowanie z prędkością do 40 str./min w czerni i 40 str./min w kolorze

Prędkość druku dwustronnego (A4)

Do 21 str./min

Prędkość druku dwustronnego (A4)

Do 21 str./min

Prędkość druku dwustronnego (wersja robocza, A4)

Do 29 str./min

Prędkość druku dwustronnego (wersja robocza, A4)

Do 29 str./min

Prędkość druku w czerni (ISO)

Do 40 str./min

Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4)

Do 55 str./min

Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)

Do 40 str./min

Prędkość druku w kolorze (ISO)

Do 40 str./min

Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4)

Do 55 str./min

Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4)

Do 40 str./min

Prędkość kopiowania – numer przypisu

[3]

Prędkość kopiowania w czerni (tryb draft, A4)

Do 55 kopii/min

Prędkość kopiowania w kolorze (tryb draft, A4)

Do 55 kopii/min

Prędkość modemu

Faksowanie z prędkością do 33,6 kbit/s

Prędkość przesyłania faksu

4 sekund na stronę

Prędkość skanowania dwustronnego**(tryb normalny, format A4)**

Do 26 obrazów/min (w czerni i kolorze)

Protokoły sieciowe, obsługa

Obsługiwane konfiguracje protokołów sieciowych (IPv4, IPv6); BOOTP; Klient SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port 9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opcje DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12 nazw hostów; 44; Syslog; Zapora; SSL/TLS (HTTPS); Wbudowany serwer internetowy zabezpieczony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieciowych oraz funkcji urządzenia; Uwierzytelnianie przewodowe 802.1x; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS i PEAP)

Przekazywanie faksów

Tak

Przypis specyfikacji technicznych

[1] Z zainstalowanym atramentem, bez nośników w podajnikach.

Przypis specyfikacji technicznych

[2] Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym drukarka jest sprzedawana. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybach uśpienia zależy od funkcji przełącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej.

Przypis specyfikacji technicznych

[3] Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

Przypis specyfikacji technicznych

[4] W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczości. Strony o większym stopniu złożoności lub o wyższej rozdzielczości wymagają większej ilości czasu oraz większych zasobów pamięci.

Przypis specyfikacji technicznych

[5] Prędkości ISO mierzone według normy ISO/IEC 24734. Bez pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

Przypis specyfikacji technicznych

[6] Nie jest wymagany czas na rozgrzanie zespołu grzewczego ani utrwalającego.

Przypis specyfikacji technicznych

[7] Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

Przypis specyfikacji technicznych

[8] HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.

Przypis specyfikacji technicznych

[9] Można stosować wszystkie nośniki HP wyszczególnione w instrukcji dotyczącej zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP DesignJet jako zgodne z daną drukarką, niezależnie od ich gramatury.

Punkt dotyczący obsługi funkcji – numer przypisu

[14]

Punkt dotyczący obsługi funkcji – numer przypisu

[15]

Rozdzielczość (w czerni, tryb standard)

203 x 98 dpi

Rozdzielczość (w czerni, zdjęcie, skala szarości)

203 x 196 dpi (skala szarości 8-bit)

Rozdzielczość faksu

300 x 300 dpi

Rozdzielczość faksu w czerni

203 x 196 dpi

Rozdzielczość faksu w kolorze (tryb fine)

200 x 200 dpi

Rozdzielczość faksu w kolorze (tryb standard)

200 x 200 dpi

Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)

Maks. 600 dpi

Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)

Maks. 600 dpi

Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)

Maks. 600 dpi

Rozdzielczość skanowania, optyczna

Do 1200 dpi

Rozdzielczość skanowania, sprzętowa

Do 1200 x 1200 dpi

Rozmiary nośników, do dostosowania

Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 102 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 na 500 arkuszy: od 102 x 210 do 216 x 356 mm

Rozwiązania sieciowe

HP JetAdvange On Demand; Wiele aplikacji, w tym do skanowania do wiadomości e-mail

Skanowanie w kolorze

Tak

Sprawność energetyczna

Certyfikat ENERGY STAR®

Średnie zużycie energii

0,839 kWh/tydzień

Standardowa pojemność odbiornika (etykiety)

Do 100 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika (karty)

Do 100 kart

Standardowa pojemność odbiornika (koperty)

Do 35 kopert

Standardowa pojemność odbiornika papieru

Odbiornik papieru na 300 arkuszy (wydrukiem do dotu)

Standardowa pojemność pamięci

768 MB

Standardowa pojemność podajnika (karty)

Do 100 kart

**Standardowa pojemność podajnika
(podajnik dodatkowy)**

Do 50 arkuszy

**Standardowa pojemność podajnika
papieru**

Podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 50 arkuszy

**Standardowe funkcje cyfrowej
dystrybucji dokumentów**

Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP;
Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem;
Archiwizowanie faksów do folderu sieciowego; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail; Faksowanie do komputera; Włączanie/wyłączanie faksu;
Włączanie/wyłączanie faksowania w kolorze, sterowanie dostępem do koloru;
Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie

Szybkość kopiowania w czerni (ISO)

Do 40 kopii/min

Szybkość kopiowania w kolorze (ISO)

Do 40 kopii/min

Szybkość procesora

1,2 GHz

**Szybkość skanowania (tryb normalny,
format A4)**

Do 25 obrazów/min (w czerni i kolorze)

Technologia skanowania

Czujnik CIS

Tryby inicjacji skanowania

Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej z wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint, skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Aplikacje klienckie: EWS, HP Scan App, produkt zgodny z technologią HP Capture and Route

Typ skanera

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

Typ zasilacza

Wbudowany zasilacz

Typy atramentów

Pigmentowy atrament czarny i kolorowy

Usługi (Care Pack)

U8ZW7E – 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym; U8ZW8E – 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym; U8ZW9E – 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym; U8ZY4PE – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym; U8ZY5PE – 2-letnie pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym; U8ZX8E – 3-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia; U8ZX9E – 4-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia; U8ZY0E – 5-letnie wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia; U8ZY8PE – roczne pogwarancyjne wsparcie techniczne HP dla urządzeń PageWide Pro X477, serwis w następnym dniu roboczym z wymianą urządzenia

Ustawienia kopiarki

Kopiowanie dokumentów tożsamości; Zmiana rozmiaru; Jakość; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Kopiowanie dwustronne; Wybór podajnika; Układanie; Ustawianie marginesów; Podgląd kopii z przycinaniem i zmianą rozmiaru; Rozszerzenia; Włączanie/wyłączanie kopiowania; Włączanie/wyłączanie kopiowania w kolorze; Sterowanie dostępem do koloru; Natywna autoryzacja i uwierzytelnianie; Ustawianie jako nowe domyślne

Waga

22,15 kg

Waga (system metryczny) – numer przypisu

[1]

Waga palety

443 kg

Waga w opakowaniu (brutto)

26,39 kg

Wersja sterownika Twain

Wersja 1.9

Wilgotność przechowywania

Wilgotność względna 5-90%

Wsparcie techniczne urządzeń pamięci masowej i druku bezpośredniego

Brak obsługi urządzeń pamięci masowej

Wydruk pierwszej strony – numer przypisu

[6]

Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

W ciągu zaledwie 6,5 s

Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

W ciągu zaledwie 7 s

Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.)

802 x 694 x 467 mm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

600 x 495 x 594 mm

Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.)

1219 x 1016 x 2503 mm

Wymiary z podajnikami (szer. x głęb. x wys.)

530 x 407 x 467 mm

Wysokość przechowywania

4 572 m

Wyświetlacz

Kolorowy, graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,92 cm (4,3") (CGD)

Wysyłanie faksów (automatyczny podajnik dokumentów)

Dwustronne

Wysyłanie faksów z opóźnieniem

Tak

Zaawansowane funkcje skanowania

Dopasowanie obrazu; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 1200 dpi; Powiadomianie o zadaniu; Skanowanie i zapisywanie w miejscu docelowym: folder sieciowy, komputer, SharePoint, napęd USB Flash, poczta elektroniczna; OCR

Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów

Tak, wymagana jest identyfikacja osoby dzwoniącej

Zakres skalowania lub powiększania obrazu

Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie, skanowanie do poczty elektronicznej z

wyszukiwaniem adresu za pomocą protokołu LDAP, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do platformy SharePoint, skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Aplikacje klienckie: EWS, HP Scan App, produkt zgodny z technologią HP Capture and Route

Zakres temperatur składowania

od -40 do 60°C

Zalecana gramatura nośnika – numer przypisu

[9]

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie

od 750 do 4500

Zalecana miesięczna ilość wydrukowanych stron – numer przypisu

[8]

Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji

Od 15 do 30°C

Zarządzanie bezpieczeństwem

Protokół SSL/TLS (https), uwierzytelnianie LDAP; Opcjonalne rozwiązania uwierzytelniania HP i innych producentów (np. czytniki identyfikatorów), IPP over TLS; WPA2-Enterprise – przewodowo; Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802.1x (EAP-TLS, LEAP i PEAP); uwierzytelnianie PSK łączności bezprzewodowej; Zapora, konfiguracja certyfikatów; Blokada panelu sterowania; Ochrona hasłem EWS; Wyłączanie nieużywanych protokołów i usług; Syslog; Podpisane oprogramowanie sprzętowe; ustawienia administratora; Dedykowane uwierzytelnianie i kontrola dostępu, dedykowana kontrola dostępu do druku w kolorze; Limit czasu uwierzytelniania z możliwością konfiguracji; Drukowanie z urządzenia UPD za pośrednictwem interfejsu PIN; Tryb Mopy w druku UPD PIN; Zgodność z opcjonalnym HP JetAdvantage Security Manager

Zarządzanie drukarką

HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw zasobów dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager

Zasilanie

Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)

Zastrzeżenia prawne [01]

[14] Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/mobileprinting.

Zawartość opakowania

Drukarka wielofunkcyjna HP PageWide Pro 477dw; Czarny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913, żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP PageWide 913: łączna wydajność (ok. 1500 stron); Przewód zasilający; Kabel telefoniczny; Przewodnik instalacyjny; Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi)

Zgodność z produktami Mac

Tak

Zużycie energii

100 W (maks.), średnio 70 W (drukowanie), 10 W (tryb gotowości), 4,8 W (tryb

uśpienia), 1,0 W (automatyczne wyłączenie), 0,2 W (ręczne wyłączenie)

Zużycie energii – numer przypisu

[2]

Produkt może odbiegać wyglądem od przedstawionego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Inc. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela firma HP na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne zawarte tu informacje nie mogą być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności.